

ARMEN RACE USHIP 2019



ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

Ce formulaire doit être rempli par le responsable du bateau et remis lors de la confirmation de l'inscription.

La veille du départ, une équipe de contrôleurs course au large, de la Fédération Française de Voile sera présente au port la Trinité sur Mer pour procéder à des contrôles de sécurité.

NOM du bateau..... Catégorie de course.....

NOM de baptême..... NUMÉRO de Voile :.....

QUARTIER MARITIME.....

N° MMSI..... VHF ASN (Cf. déclaration ANFR)

INDICATIF VHF..... (Cf. déclaration ANFR)

NOMBRE de passagers à bord (y compris le skipper) :

EMPLACEMENT au Ponton :

CONTACTS TÉLÉPHONIQUES :

Catégories « DOUBLE » Balise AIS Personnel avec GPS			AC 1.6
Numéro ID (9 chiffres) :	Skipper		
Numéro ID (9 chiffres) :	Co skipper		
			RSO 3
LIGNE DE VIE (indépendantes de chaque bord du bateau) Acier inox diamètre 5 mm mini ou sangle ou polyéthylène haut module à charge de rupture supérieure ou égale à 2040kg	OUI	NON	4.04 MoMu 4.04.1.b MoMu
Points d'accroche doivent être adjacents aux postes de travail	OUI	NON	4.04.2 a MoMu
Permettant de s'accrocher avant de monter sur le pont	OUI	NON	4.04.2.b. MoMu
PANNEAU DE DESCENTE Attaché de façon permanente et capable d'être immédiatement fermé	OUI	NON	3.08.3 MoMu
FEUX DE NAVIGATION Feux de navigation (ampoules de rechange, sauf LED)	OUI	NON	3.27 MoMu
Feux de secours (alimentation différente des feux de nav)	OUI	NON	

ARMEN RACE 2019

RECUPERATION DE L'HOMME A LA MER			
Bouée de sauvetage avec feu à allumage automatique, un sifflet et une ancre flottante , avec nom du bateau et bandes réfléchissantes	OUI	NON	4.22.3 MoMu
Ligne de récupération diamètre 6mm mini de 15 à 25m	OUI	NON	4.17et18MoMu
Collier de récupération composé de :	OUI	NON	4.22.7 MoMu
a) Ligne flottante de 4.X LC mini ou 36 mètres	OUI	NON	4.22.8 MoMu
b) Collier flottant de 90 N de flottabilité mini			
BALCONS, CHANDELIERS, FILIÈRES (bateau ≥ 8.5m)			
Double filière tendue avec la filière supérieure à une hauteur mini de 600mm avec ouverture verticale ≤ 380mm	OUI	NON	3.14.1 MoMu
ASSÉCHEMENT et SEAUX			
Une pompe de cale manuelle installée de façon permanente	OUI	NON	3.23.1 b Mo
Les multicoques doivent être équipés d'une installation pour vider tous les compartiments étanches.	OUI	NON	3.23.1 c Mu
2 seaux équipés d'un bout capacité 9 litres mini	OUI	NON	3.23.1 a MoMu
RADEAUX DE SAUVETAGE ISO 9650			
Extrémité du bout de déclenchement amarrée au voilier			4.20 . MoMu
Amené au niveau des filières ou à l'eau en 15 secondes max			4.20.3 d MoMu
Nombre de place (≥ Nombre de passagers)			4.20.3 e MoMu
Marque.....			
N° de série.....			
Modèle.....			
Dernière révision.....			
Prochaine révision.....			
COUTEAU DE COCKPIT 			
Doit être accessible du cockpit ou du pont	OUI	NON	4.25 Mo Mu
BIDON D'EAU DE SURVIE			
Au moins 9 litres d'eau potable de secours doivent être stockés dans un ou des containers dédiés et scellés	OUI	NON	3.21.3 MoMu
ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE SÉCURITÉ			
Chaque membre d'équipage doit avoir un			5.01 Mo Mu
Gilet de sauvetage en conformité avec ISO 12402-3(niveau 150) avec sifflet, anneau de levage, sous-cutale et lumière de secours .Marqué du nom du voilier ou du porteur	OUI	NON	5.01.1 a MoMu
	OUI	NON	5.01.1 b MoMu
	OUI	NON	5.01.1.c MoMu
Avoir une protection du visage avec ISO 12402-8	OUI	NON	5.01.1.d MoMu
Chaque membre d'équipage doit avoir un			
Harnais + Longe avec testeur de surcharge	OUI	NON	5.02.2 d MoMu
Harnais et une longe respectant la norme ISO 12401 ou équivalent (inférieure à 2 m)	OUI	NON	5.02.1 MoMu
	OUI	NON	5.02.2 b MoMu
MOYENS DE COMMUNICATIONS, DE NAVIGATION			
VHF 25 W avec antenne en tête de mât (ASN si après 2015)	OUI	NON	3.29.2 MoMu
Antenne de secours	OUI	NON	3.29.1 MoMu
Un système de positionnement automatique (GPS)	OUI	NON	3.29.8 MoMu
VHF portable étanche ou dans une housse étanche 	OUI	NON	3.29.5 MoMu
Réflecteur radar	OUI	NON	4.10.1 MoMu
Sondeur	OUI	NON	4.13.2 MoMu
Speedo/indicateur de vitesse	OUI	NON	4.13.1 MoMu

ARMEN RACE USHIP 2019

MATÉRIEL				
Réchaud installé de façon permanente avec coupure sécu alim	OUI	NON	3.20	MoMu
Couchettes installées de façon permanente	OUI	NON	3.18.2	MoMu
Toilettes, installées de façon permanente ou seau adapté	OUI	NON	4.15.1.	MoMu
Gouvernail de secours (sauf bateaux à 2 safrans et 2 barres)	OUI	NON	4.15.2	MoMu
Méthode de dépannage pour gouverner avec un gouvernail hors d'usage	OUI	NON	3.24	MoMu
Compas de relèvement en plus du compas fixe compensé	OUI	NON	4.12	MoMu
Dessin sécurité, affiché dans le carré avec les emplacements du matériel de sécurité	OUI	NON	4.06	MoMu
2 ancres adaptées (bateau ≥8.5m)	OUI	NON	4.05.2	MoMu
répartition adéquate de chaîne et de bout et prêt pour une utilisation immédiate (5min)	OUI	NON	4.05.1	MoMu
2 extincteurs capacité minimum 2kg de poudre sèche chacun	OUI	NON	4.08.	MoMu
1 couverture anti-feu	OUI	NON	4.08.	MoMu
Manuel de premier secours	OUI	NON	3.22	MoMu
Trousse 1 ^{er} secours adaptée aux conditions, durée, et équipage	OUI	NON	4.09	MoMu
Mains courantes adéquates doivent être fixés sous le pont	OUI	NON	4.03	MoMu
Corne à brume	OUI	NON	4.11	MoMu
Pinoches, stockées à proximité de chaque trou à travers la coque	OUI	NON	4.11	MoMu
Cartes de navigation (pas uniquement électroniques)	OUI	NON	4.07.1a	MoMu
Liste des feux et outils de navigation sur la carte	OUI	NON	4.07.1b	MoMu
Annuaire des marées, journal de bord (bloc marine par ex)	OUI	NON	4.21	MoMu
Phare de recherche étanche, pour homme à la mer et risque de collision, avec ampoules (sauf Led), piles, batteries de rechange.	OUI	NON	4.16 1	MoMu
Lampe Flash light	OUI	NON	4.16 1	MoMu
Lampe torche étanche avec pile et ampoule de rechange	OUI	NON	4.26	MoMu
Outillage et pièces de rechange adaptés à la nature et la durée navigation	OUI	NON	4.23.1	MoMu
Outillage pour déconnecter ou sectionner le gréement	OUI	NON	4.23.1	MoMu
1 foc de gros temps ou tourmentin de couleur vive	OUI	NON	4.21	MoMu
Signaux pyrotechniques et lumineux				
4 Feux à main rouge LSA III (péremption Mai 2019)				

www.ffvoile.fr/ffv/web/services/RSO.asp

ARMEN RACE 2019

2 Fumigènes orange LSA III
(péremption **Mai 2019**)



**Tous ces éléments
doivent pouvoir être
rassemblés :
dans un container ou sac
de sécurité au nom du voilier
avec, flottabilité incorporée, au
moins 0,1m² couleurs
fluo orange, un bout et système
d'attache**

Je soussigné.....

Skipper du bateau.....

Certifie sur l'honneur, avoir à bord, l'équipement et matériel de sécurité rendu obligatoire par la législation de mon pays (D240 modifiée depuis le 01/05/2015), ainsi que le matériel listé dans ce document.

Date :

Signature du responsable du bateau

Pour tous renseignements contacter :

Hervé GAUTIER Directeur de Course 06.11.60.82.22
Philippe COUSIN Comité Technique 06.21.93.34.69